AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -2-5-72 007631

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS

Tél. 88-56-15
88-06-15
Poste 571

ABONNEMENT ANNUEL

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDÉE, MAYENNE)

Régisseur de recettes de la D.D.A. - Protection des Végétaux - Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars - ANGERS

C. C. P. Nantes 86-04-02

25 Frs

SUPPLEMENT N° 3 au BULLETIN N° 139 D'AVRIL 1972 - TOUS DEPARTEMENTS...... p. 19

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER - Les projections d'ascospores continuent d'être abondantes et les premières taches sont susceptibles d'apparaître début Mai. La végétation a été considérablement ralentie par l'abaissement des températures. Toutefois, la protection assurée par le traitement conseillé dans le bulletin du 13 Avril ne serait plus suffisante si des pluies de contaminations survenaient.

Par conséquent, dans les vergers de tous les départements, il est conseillé d'exécuter un nouveau traitement dans les derniers jours de la semaine en cours.

Si les conditions climatiques actuelles se maintiennent, ce traitement pourra être repoussé de quelques jours pour les arboriculteurs qui ont la possibilité d'intervenir rapidement en cas de changement de temps.

TAVELURE DU POMMIER - La situation est en tous points identique à celle qui existe pour la tavelure du poirier.

Dans les vergers de tous les départements, il est conseillé d'exécuter un nouveau traitement dans les derniers jours de la semaine en cours.

Pour les arboriculteurs susceptibles d'intervenir rapidement en cas de changement de temps, ce traitement pourra être repoussé de quelques jours.

OIDIUM du POMMIER - Malgré les températures relativement basses, cette affection demeure virulente et il y a lieu de s'en méfier. Sur les variétés sensibles, un fongicide actif contre l'oïdium devra donc être ajouté à la bouillie anti-tavelure Eliminer et détruite les pousses oïdiées.

PUCERONS - CHENILLES DEFOLIATRICES - L'activité de ces insectes s'est trouvée ralentie par l'abaissement des températures. Toutefois, il est préférable de ne plus surseoir à une intervention dirigée contre eux dans les vergers où leur présence aura été repérée.

PSYLLES DU POIRIER - Les éclosions sont commencées depuis un certain temps et les colonies sont déjà nombreuses dans les vergers attaqués l'année dernière et où la présence de cet insecte s'est traduite par un développement abondant de fumagine sur les bois.

On pourra utiliser l'un des insecticides homologués contre les pucerons.

ARAIGNEE ROUGE - Les éclosions d'oeufs d'hiver se poursuivent, atteignant environ 50% dans la Vallée de la Loire. Toutefois, l'activité des larves se trouve considérablement ralentie par les basses températures actuelles. Dans les vergers de la Vallée de la Loire où les oeufs d'hiver sont très nombreux, une intervention pourra être réalisée dès maintenant. Dans les vergers où les pontes sont peu nombreuses et dans les expositions plus tardives, le traitement pourra être repoussé à une date ultérieure qui sera précisée par la Station.

...../.....

14

Imprimerie de la Station d'Angers - Directeur Gérant : L. BOUYX

PUCERON NOIR DU CERISIER - Les premiers foyers sont en cours de développement. Dans les vergers de cerisiers où la présence de ce puceron aura été repérée, un traitement pourra être exécuté dès maintenant en respectant scrupuleusement la législation en vigueur concernant les délais d'emploi des insecticides.

PROTECTION DES ABEILLES - Il est rappelé que tous les traitements insecticides et acaricides réalisés pendant la floraison des arbres ne peuvent être exécutés qu'avec des produits réputés non toxiques pour les abeilles, à savoir: Chinométhionate, Chlorphénamidine, Dicofol, Diéthion, Endosulfan, Phosalone, Polychlorocamphane, Pyréthrines, Roténone, Tétradifon, Tétrasul, Thioquinox, Toxaphène.

DIDYMELLA DU FRAMBOISIER - La protection assurée par le traitement conseillé dans le bulletin du 4 Avril n'est plus suffisante. Il y a donc lieu d'exécuter une nouvelle application dès réception de cette note.

VIGNE

ARAIGNEE ROUGE - Il est encore trop tôt pour intervenir. Attendre des informations de la Station pour effectuer un traitement.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Pays de la Loire"

J. DIXMERAS

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles:

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 26 AVRIL 1972